



إذا كنت مهتما في أي مجموعة متنوعة مختلفة، اتصل بنا

ADRESSE

Autovía A-31. km 82. 02007. Albacete

TELÉFONO

+34 967 477 562

E-MAIL

info@cerealescandelo.es

Paco Lerma

Directeur du marketing - Division AGRI

TELÉFONO

+34 608 443 165

E-MAIL

paco@cerealescandelo.es



@candelocereales

Astronaute

مميزات

البازلاء مع إمكانات عالية الأداء، ومقاومة لكلوروز. تطوير جذع قوي مع مقاومة التمديد. فمن سض إلى المزهرة ومع نضج سريع. لون زهرة بيضاء الانتهاء. تنوع حاد

التوصيات

زراعة من تشرين الثاني/نوفمبر في الجنوب إلى آذار/مارس في الشمال. يمكن استخدامها للحبوب والازج. حساسة لبرد الشتاء

دوره	بديل الربيع
المزهره	الربيع
يورت	المبكر
حجم	عاليه
الدورة النهائية	متوسطة / عالية
الإنبات	قصيره
	عاليه

مقاومة المرض

عاليه	منخفضه
Virosis BYMV2	Ascochyta
بودرة العفن	الشتاء الباردة

زراعه

نوفمبر / مارس، اعتمادا على المنطقة



التوصيات

زراعة مبكرة في أكتوبر - نوفمبر في مناطق الجنوب الغربي، وفي يناير - فبراير في مناطق وسط وشمال إسبانيا.
مناسبة لكل من الحبوب والاماج

دوره	بديل - متوسط قصير
التسنبيل	الشتاء
النضج	المبكر جدا
بورت	متوسط / المبكر
حجم	منتصب
الإنبات	عاليه

مقاومة المرض

عالية جدا	عاليه
بودرة العفن	الإنكسار
الصدأ البني	
البارده	

زراعته

من نوفمبر إلى يناير

Previsión

مميزات

الشوفان الحبوب الحمراء، مع إنتاجية ممتازة لكل
من الحبوب والافسيج



Chapela

مميزات

مجموعة متنوعة موحدة جدا مع التكيف جيدة لأي التضاريس، بما في ذلك الري. لديها إنتاج أعلى من الأصناف المعروفة مع إصرار جيدة بعد البرد في فصل الشتاء. صالحة للحبوب والافراج

التوصيات

الحبوب والافراج. وأوصت زراعة من تشرين الأول/أكتوبر إلى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر

دوره	البديله - طويله - الشتاء
التسنيبل	الشتاء
النضج	لمبكر
يورت	عاليه
حجم	شبه منتصب
الإنبات	متوسطة / عاليه
	عاليه

مقاومة المرض

متوسط	متوسط
بوردرة العفن	الصدأ البني

الإنكسار

زراعة

أكتوبر إلى نوفمبر



التوصيات

ممتاز للحبوب والازج

دوره	بديل / شتاء
	الشتاء
التسنبيل	لمبكر
النضج	عاليه
بورت	شبه منتصب
حجم	عاليه
الإنبات	عاليه

مقاومة المرض

عالية جدا	متوسط	متوسط /منخفض
الإنكسار الأوراق	بودرة العفن	الصدأ البني
تبقع الأوراق		

زراعه

نوفمبر إلى يناير

Chimene

ميزات

الشوفان الحبوب البيضاء البديلة، مع إنتاجية ممتازة لكل من الحبوب والازج



التوصيات

مجموعة متنوعة بديلة من دورة مبكرة جدا. فإنه يظهر نوعية جيدة الحبوب. يتميز بحجمه الكبير ، مما يؤثر على وزنه المحدد الجيد

دوره	بديل / شتاء
التسنبيل	الربيع
التسنبيل	مبكر جدا
النضج	مبكر جدا
بورت	مبكر جدا
حجم	عاليه
الإنبات	منخفضة
سنبلة	

مقاومة المرض

متوسط
أمراض الأوراق

زراعة

من 15 نوفمبر إلى نهاية يناير

Bondadoso

مميزات

يتميز التنوع الجيد بريفي كبير وإنتاج عالي ومستقر للغاية. وهو أيضا شاهد رسمي في الشبكة الوطنية للاختبارات. هذا هو التنوع الأكثر تصديقا في إسبانيا



التوصيات

سلوكها العظيم في أي مجال، يجعلك لا تحتاج إلى رعاية خاصة

دوره	بديل / شتاء
التسنبيل	الشتاء
النضج	متوسط
بورت	متوسط
حجم	شبه السخرية
الإنبات	عالية جدا
سنبللة	متوسطة / عالية

مقاومة المرض

عالية جدا	عاليه	متوسطة-عالية
بودرة العفن	البارده	الصدأ البني
الإتكسار	الصدأ البني	شر الفطيرة

زراعه

من نوفمبر إلى ديسمبر

Amarillo

ميزات

واحدة من فول الصويا الأكثر إنتاجية اليوم في معظم التضاريس والمناخات. ويعزى مستوى إنتاجيتها، وهو واحد من أعلى المستويات، إلى إمكاناتها ضد الأمراض، وتغييرها العالي، ومرحلة ما قبلها



التوصيات

أوصت زراعة من نوفمبر إلى ديسمبر

دوره	متوسطة - قصيره
التسنبيل	الشتاء- الربيع
النضج	متوسط
يورت	متوسط
حجم	عاليه
الإنبات	متوسطة / عالية
سنبلة	متوسط

مقاومة المرض

عاليه	متوسط
بودرة العفن	الإنكسار
Fusarium	تبقق الأوراق
الصدأ البني	
الشتاء الباردة	

زراعه

أكتوبر إلى ديسمبر

Anvergur

مميزات

وهو القمح عالية الأداء، مع إنتاج مستقر جدا مع غلة عالية



التوصيات

تاريخ زراعة مثالي من 20 نوفمبر إلى نهاية ديسمبر ، مع جرعات عالية من الزراعة

دوره	متوسط-طويل
	الشتاء-الربيع
التسبيل	متوسط
النضج	متوسط
بورت	متوسط
حجم	متوسط
الإنبات	منخفض
سنبلة	

مقاومة المرض

عالية	متوسط
سلالة جديدة	بقعة ورقة
ورقة الصدأ	

زراعة

من منتصف نوفمبر إلى نهاية ديسمبر

Don Ricardo

مميزات

هو نوع الثابت والإنتاج عالية جدا ومستقرة. الحبوب من نوعية جيدة جدا



Calero

مميزات

جودة القمح الصلب مع إنتاج عالية جدا. حجم منخفض، مما يجعلها مثالية لمناطق الري عالية الإنتاج، لمقاومتها العالية للتقشر. نوعية جيدة من الحبوب، مع انحلال القمح عالية جدا ومؤشر أصفر ممتاز



التوصيات

يتكيف بشكل جيد للغاية مع الجزء الجنوبي من إسبانيا. تاريخ الزراعة المثالي هو 10 ديسمبر إلى 10 يناير، مع جرعات زراعة عالية

دوره	متوسطة - طويلة
التسنبيل	الشتاء- الربيع
النضج	متوسط
بورت	متوسط
حجم	متوسط
الإنبات	منخفضة
سنبلة	

مقاومة المرض

منخفضه
صدأ القمح
الصدأ البني
بودة العفن

زراعه

من ديسمبر الى يناير

Galera

مميزات

القمح المطلوب بشدة من قبل هذه الصناعة لجودة عالية من الدقيق. إنه أقوى قمع في السوق. منتجاً جيداً وقابلاً للتكيف مع الري والتجفيف

التوصيات

وهو يقدم تكيفاً أفضل مع الجزء الجنوبي من إسبانيا، دون تجاهل السلوك الجيد في المنطقة الشمالية. أعلى من المستويات العادية من الزراعة من المستحسن نظراً لقدرتها المتوسطة إلى منخفضة أهيجاغوس

دوره	البديله
	الريبع
التسنبيل	المبكر إلى المبكر جدا
النضج	المبكر إلى المبكر جدا
بورت	شبه منتصب
حجم	متوسطة / منخفضة
الإنبات	متوسطة / منخفضة
سنبله	

مقاومة المرض

عالية جدا	عاليه	متوسط
صدأ القمح	الإنكسار	بودرة العفن
الصدأ البني	تبقع الأوراق	

زراعه

من نوفمبر إلى منتصف يناير



RGT Tocayo

مميزات

القمح من دورة بديلة، مع النضج السريع، وإنتاج عالية ومستقرة جدا، وقبل كل شيء، صحة ممتازة ومقاومة لروياس. جودة قابلة للتمديد للخبز

التوصيات

وفي الجنوب، أوصى بالزراعة في الفترة من نوفمبر إلى يناير

دوره	البديله	
	الشتاء	الربيع
التسنبيل	المبكر	المبكر
النضج	مبكر جدا	مبكر جدا
يورت	متوسط	متوسط
حجم	متوسط	عاليه
الإنبات	عاليه	عاليه
سنبله		

مقاومة المرض

عالية جدا	عاليه	متوسط
تبقع الأوراق	صدأ القمح	الصدأ البني
البارده	بودرة العفن	



زراعه

نوفمبر إلى يناير

Albacete

مميزات

الشعير الريفي المتوسط الدورة، مع مقاومة جيدة للبرد والجفاف، مع إمكانات إنتاجية جيدة، وخاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة

التوصيات

يوصى بزراعتها في فصل الشتاء، وتحديدًا فترات نهاي: الأمثل من نهاية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر. قابلة للتنفيذ من أوائل أكتوبر إلى ديسمبر. الشعير مع الكفاءة العلف، واحدة من المحاصيل المستقبلية للجافة

دوره	الشتاء
التسنبيل	شبه سابق لأوانه
النضج	عالية جدا
بورت	عالية جدا
حجم	عاليه
الإنبات	عالية جدا
سنبلة	6

مقاومة المرض

منخفضه	منخفضة جدا
الإتكسار	بودرة العفن

زراعه

في فصل الشتاء، من أوائل أكتوبر إلى منتصف ديسمبر



التوصيات

وهو يدعم الزراعة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الثاني/يناير، ويوصي بالجفاف حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر وفي الري حتى نهاية كانون الثاني/يناير. فإنه يسمح لنا لزرع في مناطق الحبوب الرئيسية الحصول على إنتاج ممتاز مع السلامة الكاملة

دوره	البديله - شتاء
التسبيل	الشتاء
النضج	مبكر جدا
يورت	متوسطة
حجم	متوسطة
الإنبات	عاليه
سنبله	2

مقاومة المرض

عالية جدا	عاليه
الإنكسار	رينيكوسبوروسيس (Rincosporiosis)

زراعه

من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر في الجافة. في الري يمكننا زرع حتى نهاية كانون الثاني / يناير ، ويجري من المستحسن زراعة نوفمبر / ديسمبر

Hispanic

مميزات

الشعير 2 سباقات الشتاء البديلة مع مقاومة باردة جيدة. مع إنتاجية استثنائية والتكيف الكبير لمختلف المناطق الزراعية والمناخية. الأكثر ريفي وأسلم في السوق



Yuriko

مميزات

الشعير ٦ أشواط، دورة طويلة، ارتفاع مبكرة جدا وحجم عال. في وقت مبكر من النضج والوزن المحدد عالية جدا

التوصيات

تجنب تناول في وقت مبكر جدا في المناطق الأكثر عرضة لخطر الصقيع في وقت متأخر، ويجري موسم الزراعة المثالي الخاص بك خلال شهر نوفمبر

دوره	بديل - متوسط - شتاء
التسنبيل	الشتاء
النضج	مبكر جدا
بورت	امبكر
حجم	شبه منتصب
الإنبات	عاليه
سنبله	تحت
	6

مقاومة المرض

عاليه	متوسطة-عاليه	متوسطة
(Rincosporiosis) رينكوسوريسيوس	بودرة العفن	الإنكسار

الصدأ البني

زراعته

من 15 أكتوبر إلى 30 نوفمبر. الوقت المثالي هو خلال شهر نوفمبر



Pewter

مميزات

الشعير المملح 2 سباقات - ، دورة بديلة مع التكيف جيدة لجميع أنواع التضاريس، وخاصة في الري لتسامحية عالية لقسرة. لديها إمكانات عالية الغلة والتكيف الجيد مع أي منطقة متنامية



التوصيات

كما أنها ليست مجموعة محددة من الشتاء، ينبغي تجنب زراعة في وقت مبكر جدا. يوصى به للري لتسامحه العالي للتقشر

دوره	البديله	
التسنبيل	منتصف / المتأخرة	الريبع
النضج	منتصف / المتأخرة	منتصف / المتأخرة
بورت	شبه منتصف إلى شبه منشور	عاليه
حجم	منخفضة جدا/منخفضة	عاليه
الإنبات	متوسطة / عالية	متوسطة / عالية
سنبله	2	

مقاومة المرض

عالية جدا	عاليه
الإنكسار	الصدأ البني
بودرة العفن	رينكوسبوريسوسيس Rincosporiosis

زراعة

من نوفمبر إلى يناير

KWS Fantex

مميزات

الشعير المملح 2 سباقات الربيع، سجل الإنتاج في الري. مقاومة جدا للمرض وتقتشر

التوصيات

الري عالي الإنتاج

دوره	البديله	الربيع
التسنبيل	متوسط	متوسط
النضج	المبكر	المبكر
بورت	متوسط	متوسط
حجم	متوسط	متوسطة / عالية
الإنبات	عاليه	عاليه
سنبلة	2	

مقاومة المرض

عالية جدا	عالية
الإنكسار	Nematodo heterodera Avenae
الصدأ البني	
فيروس القزامة	
helmintosporium	
بودرة العفن	
أمراض الأوراق	

زراعه

من الخريف إلى الربيع



التوصيات

سقي مع إمكانيات إنتاجية عالية

دوره	البديله	
	الشتاء	الربيع
التسنبيل	المبكر	المبكر
النضج	متوسط / مبكر	متوسط / مبكر
يورت	متوسط	متوسط
حجم	متوسط/منخفض	عاليه
الإنبات	عاليه	عاليه
سنبلة	2	

مقاومة المرض

عاليه	متوسطة / عالية	متوسط	متوسطة / منخفضة
الإنكسار	بودرة العفن	ريينكوسبوروس (Rincosporiosis)	الديدان الهيلمينتوس

الصدأ البني

زراعه

نوفمبر / فبراير

RGT Planet

ميزات

الشعير المملح 2 يدير دورة بديلة، مع إمكانيات عالية من الأداء، ويجري في وقت مبكر لارتفاع والحصاد



التوصيات

إنه الشعير المفضل من قبل كل من المشتريين والمزارعين القريبين الطازجة من Albacete و Cuenca وذلك بفضل الحبوب التي تضيف إلى إمكاناتها الإنتاجية العالية وزن معين دائما أكبر من 62. سقي نوفمبر/ديسمبر، والأكثر إنتاجية مع المعلومات المألوفة مستقرة جدا

دوره	البديله	الربيع
التسبيل	المبكر	المبكر جدا
النضج	المبكر	المبكر جدا
بورت	متوسط / منخفض	متوسطة / عالية
حجم	متوسط /منخفض	متوسطة / عالية
الإنبات	متوسط	متوسط
سنبلة	2	

مقاومة المرض

متوسطة
الإنكسار
هلمنتوسبوروس Helminthosporiosis
بودرة العفن
رينكوسبوروس Rincosporosis
صدأ القمح
الصدأ البني

زراعه
نوفمبر/فبراير

Traveler

ميزات

الشعير المملح 2 سباقات من نوع بديل، مع إنتاج سجل في جميع البيئات، المرورية والجافة. لديها حجم متوسط-منخفض مع مقاومة عالية لتقشر



كتالوج البذور المختارة المعتمدة

2020

مؤشر

6

الشعير

13

القمح لينه

15

القمح

18

القمح الصلب

20

الشوفان

23

البازلاء



هوسنا

التبوع

تعتمد منهجيتنا على عقد إنتاج متكامل في الري ، حيث يكون المزارع في قلب العملية المتكاملة اللازمة لتحويل مادة خام زراعية إلى منتج غذائي من أعلى مستويات الجودة

هدفنا

المبلغ,نوعيه, الثقه

للقيام بذلك ، نحن نعمل مع المزارع ونوفر البذور المعتمدة للحصول علي المشورة الفنية والتمويل ، وممر الأخصاص للأسمدة أو عناصر الصحة النباتية ، وكذلك خدمة الحصاد المباشر إلى منشأتنا هناك ، يتم إجراء تصنيف للجودة في وقت الاستلام ، فصل الجودة من البداية وتجنب الخلطات القابلة للعكس بالكاد

مختبراتنا

لدينا مختبر كامل في مرافقنا للسيطرة على

- الرطوبة
- وزن محدد
- البروتين
- (Harberg) هاربيرغ
- (W, P, L)أخصائي الفيوغرافيا
- الغلوتين
- أبحاثنا التطبيقية الصعبة تقربنا من أهدافنا

التميز, الكفاءه

أقسام مجموعة كانديلو

كانديلو الجوز



طعام الكانديلو



من واجينا مرافقة المزارع في منطقة عملنا ، فنحن نستكشف الاحتياجات التسويقية الجديدة مثل المكسرات ، في توسيع المساحة المزروعة في السنوات الأخيرة. ليس فقط لسلسلة الغذاء ، ولكن لنهاذج الطاقة الجديدة القائمة على الكتلة الحيوية

نحن نورد صناعة المواد الغذائية كالديقيق ، السميد ، الشعير وغيرها ، وتوعية الحبوب الأولى ، القمح الطري والصلب ، الذرة والشعير المملح مع إمكانية التتبع المضمونة



CANDELO

كانديلو علف

كانديلو الزراعي



شهدت الأعلاف الحيوانية عالية الجودة نموًا كبيرًا جدًا في السنوات الأخيرة، وكانديلو ، من خلال قسم الأعلاف ، مسؤولة عن توفير الشعير ، القمح ، الشوفان ، الذرة ، البروس ، البازلاء ، فول الصويا ، عباد الشمس ، بذور اللفت البرسيم ، العشب الشعاعي والقش

نحن نورد المزارع مع بذورنا المعتمدة من الأصناف الأكثر قيمة من قبل صناعة الأغذية الزراعية

2,400 هكتار الإدارة المباشرة ل

١. ضمان إنتاج ومراقبة البذور لدينا

١. إجراء اختبارات البحث والتطوير اختبار أصناف جديدة قبل التوصية بها للمزارع

١. «الهدف» صفر كسر الأسمه لعملائنا الصناعية

نحن مزارعون



الزراعة القادمة



بذور مختارة معتمدة